



Procés d'elaboració del Pressupost Participatiu 2019 de l'Ajuntament de Solsona

Sessió 4. Aprofundim en les propostes

Informe de resultats de la sessió

Solsona, 24 de maig de 2018

Taller dinamitzat per:

L'ARADA
CREATIVITAT
SOCIAL

Raieb
iniciatives que arrelen



Índex

1/ Presentació i objectius	2
2/ Metodologia de treball de la sessió 4	2
3/ Actuacions descartades.....	3
4/ Actuacions aprofundides	4
5/ Recull fotogràfic	6

1/ Presentació i objectius

El pressupost general de l'Ajuntament de Solsona per al 2019 incorporarà, per segona vegada, una partida d'inversions dissenyada per la ciutadania.

En aquesta segona edició, el treball se centrarà, de nou, en l'elecció d'accions de millora en el manteniment i obres públiques, per una quantia total de 50.000 euros del capítol d'inversions per al proper exercici.

La metodologia escollida es basa en la creació d'un Equip de Treball a partir d'un sorteig públic de 400 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns escollits que heu acceptat participar esdeveniu representants de la societat solsonina en aquest procés participatiu.

Els objectius del procés participatiu són els següents:

- Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una prioritització d'actuacions d'interès general proposades per la ciutadania a fer durant l'any 2019 i que seran vehiculades a través de la partida d'inversions del pressupost municipal.
- Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els afers i decisions politicoeconòmiques de l'Ajuntament de Solsona.
- Crear un espai de participació ciutadana i validar una metodologia de treball per a l'elaboració dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona.

2/ Metodologia de treball de la sessió 4

La sessió 4 ha tingut lloc el **dijous 24 de maig de 2018**, al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató, en horari de 20h a 22h. A la sessió hi ha participat un total de **16 persones**, membres de l'Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic.

L'objectiu de la Sessió 4 ha estat el següent:

- **Desenvolupar i aprofundir aquelles propostes que hagin estat més prioritzades pels participants en les darreres sessions.**

La metodologia seguida ha estat la següent:

- Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica.
- Exposició en plenari de les propostes d'actuació prioritzades en la sessió 2 i explicació de les observacions realitzades en la visita de camp (sessió 3). Així mateix en aquesta exposició s'ha realitzat un debat i consens a l'hora de descartar o no algunes d'aquestes propostes atenent a diferents casuístiques que impossibilitaven tenir en compte algunes propostes en el present procés participatiu (quantia superior a 50.000 euros, competències no municipals, impediments del planejament urbanístic, etc.).

- Treball en petits grups (3) distribuïts per la sala per tal de poder realitzar l'anàlisi amb major detall d'aquelles propostes més prioritzades, en base a una fitxa de treball per a cadascuna de les actuacions major prioritzades.
- Treball en plenari, amb tots els participants junts, de manera que cada portaveu de cada grup ha anat exposant el treball realitzat al si del seu grup, alhora que s'ha generat debat al si del conjunt de participants, recollint altres observacions i aportacions d'altres participants, així com de la pròpia persona responsable de Serveis Tècnics de l'Ajuntament que també ha participat en la present sessió.

3/ Actuacions descartades

En aquesta sessió 3, com ja s'ha comentat, es varen descartar col·lectivament algunes de les propostes prioritzades en les anteriors sessions, atenent a diferents casuístiques que impossibilitaven tenir-les en compte en el present procés participatiu. En concret ens referim a les següents propostes:

→ Llistat d'actuacions descartades

Actuació	Motivació per ser descartada
Cobrir la piscina municipal per mitjà d'un sistema amb globus per poder-la utilitzar a l'hivern	Arrel de la recerca d'un membre de l'Equip de Treball, s'exposa en plenari vària documentació relacionada amb aquesta possible actuació. Així doncs, alguns aspectes que s'han de tenir en compte, entre d'altres, és la necessitat d'una caldera que faciliti l'escalfament de l'aigua i de l'aire ambient de dins del globus. Així mateix, s'identifica que el pressupost orientatiu de l'actuació ascendeix a uns 174.000 euros, i per tant atenent que supera els 50.000€ del Pressupost Participatiu d'enguany es decideix descartar aquesta actuació. Tanmateix s'identifica que es tracta d'una actuació interessant per la ciutat i es decideix traslladar aquesta proposta a l'Ajuntament perquè es tingui en consideració.
Canviar els arbres que generen més al·lèrgies a la ciutadania com els plataners i els pollancre de punts neuràlgics de la ciutat com al C/ Vall Calent, al Passeig, la Pl. Camp, etc.	A partir de les observacions en la visita de camp i en base a informació municipal, s'identifica una gran quantitat d'arbres d'aquestes característiques al municipi i la dificultat de substituir-los a curt termini. Des de l'Ajuntament, s'informa que hi ha un Pla de substitució d'aquests arbres que provoquen més al·lèrgies per altres més innocus. Tanmateix, la substitució és progressiva a mesura que els arbres emmalalteixen o tenen alguna problemàtica. No es pot fer la substitució de cop ja que els nous arbres són de mida molt més petita i es perdria molta d'ombra a l'estiu als carrers afectats. Per tot plegat es decideix descartar l'actuació en el ben entès que des de l'Ajuntament ja es preveu substituir aquesta tipologia d'arbrat progressivament.

<p>Eixamplar les voreres de l’Avinguda del Pont</p>	<p>Aquesta actuació s’identifica com a molt costosa, que supera amb escreix els 50.000€ del Pressupost Participatiu.</p> <p>Per altra banda, la titularitat del pont és de la Generalitat, no de l’Ajuntament.</p> <p>Així doncs, tant per la gran quantia econòmica com per la manca de competència directa es decideix descartar aquesta actuació.</p>
<p>Perllongar el C/ Francesc Ribalta per donar-li una sortida i que afavoreixi la mobilitat dels vehicles que acompanyen als joves a l’institut. Ara el carrer no té sortida.</p>	<p>Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha comprovat amb el cadastre i el catàleg de camins que aquest carrer no té sortida possible. No hi ha cap camí catalogat i el carrer limita directament amb propietat privada en sòl no urbanitzable.</p> <p>Així mateix per l’amplada del carrer tampoc és possible crear una petita glorieta al final del carrer que facilités la mobilitat en aquest espai.</p> <p>Per tot plegat es decideix descartar l’actuació atenent a aquests impediments del planejament urbanístic i a les característiques del vial.</p>

4/ Actuacions aprofundides

Deixant al marge les actuacions descartades, l’Equip de Treball distribuït en diferents petits grups desenvolupà les següents actuacions:

→ Llistat d’actuacions aprofundides

Codi	Actuació	Motivació	Observacions
1	Lavabos públics		
1a	Instal·lar nous lavabos públics al pàrquing de l’Avinguda del Pont	La manca de serveis públics	Format de cabina fixe metàl·lica. Possibilitat de pagament i auto-rentat.
1b	Millorar en horaris i senyalització els lavabos públics de la Plaça del Camp	Falta de senyalització i horaris desconeguts	També es planteja la possibilitat d’aprofitar més els lavabos de l’estació d’autobusos amb algun sistema de pagament fora d’horari d’obertura habitual (cal demanar al gestor de l’espai el funcionament actual d’aquests lavabos).

2	Ubicar marquesines en diferents parades del Bus interurbà		
2a	Instal·lar una marquesina a la parada de Cal Xuxa	Escolars quan fa mal temps, "pluja i sol intens".	Instal·lar-hi la marquesina grossa que ja es disposa i es troba al magatzem.
2b	Instal·lar dues marquesines a la parada de l'Av. del Pont		Ubicar dues marquesines amb banc de petit format i atractives pel nucli urbà, a l'entrada del pont davant dels edificis Aries i Taure. S'informa que des del consistori es preveu instal·lar 2 bancs nous en aquest indret. Si finalment s'instal·la la marquesina potser es pot prescindir-ne d'un.
3	Ampliar l'enllumenat del Camp del Serra en general, a la part baixa i també al camp de futbol.	És un espai de pas poc il·luminat i molt concorregut i per evitar usos indeguts. Intentar aprofitar els fanals actuals.	Il·luminació pas central i la part baixa, carrer paral·lel al carrer Nou. Il·luminar el camp de futbol. Enllumenat amb detector de presència. Es calcula que pot costar uns 15 mil euros.
4	Instal·lar cadires del Pavelló vell	Perquè no n'hi ha i fa fred a l'hivern.	Posar cadires de plàstic amb respallier a tot el pavelló (unes 290 cadires). Es calcula que el cost del material pot ascendir a uns 3.677 euros aproximadament.
5	Potenciar una anella verda entorn de Solsona: Adequar el camí del costat de la carretera que va a la depuradora	Continuar el pla d'adequació de la ribera i poder gaudir de l'entorn.	Continuació de l'adequació peatonal que va per sota el pont de la variant fins la depuradora. Es proposa desbrossar, compactar el camí i delimitar el camí amb la carretera amb una petita barana de fusta. També caldria tenir cura del seu manteniment. Es planteja que hi podria intervenir tant la brigada municipal com ara Riuverd. Així mateix també es planteja que es podria optar a subvencions de la junta d'aigües i d'agricultura possiblement.
6	Instal·lació d'una font d'aigua al camp de futbol del Camp del Serra		Instal·lar una font vora la paperera i l'escala de la part inferior central del Camp del Serra, en paral·lel al pàrquing del teatre.

7	Ubicar un pas elevat al pas de vianant de davant de la pastisseria de Cal Camps, a la Plaça del Camp	Seguretat dels vianants, sobretot nens i persones grans.	Instal·lar un pas de vianants elevat davant de Cal Camps i unes bandes rugoses a la corba abans d'arribar a la pastisseria (deixant un xic d'espai vora la vorera pel pas de bicicletes). També caldrà senyalitzar la velocitat màxima i l'existència del pas elevat.
---	---	--	--

5/ Recull fotogràfic



Exposició en plenari de les propostes d'actuació prioritzades



Treball en petits grups



Treball en plenari, exposant el treball realitzat al si dels grups i debat amb el conjunt de participants