



Procés d'elaboració del Pressupost Participatiu 2020 i 2021 de l'Ajuntament de Solsona

Sessió 4. Aprofundim en les propostes

Informe de resultats de la sessió

Solsona, 13 de febrer de 2020

Taller dinamitzat per:

L'ARADA
CREATIVITAT
SOCIAL

Raieb
iniciatives que arrelen

Participació
ciutadana
a Solsona

#ASolsonaParticipació
participa@ajsolsona.cat


Ajuntament de Solsona

Índex

1/ Presentació i objectius	3
2/ Metodologia de treball de la sessió 4	3
3/ Actuacions descartades.....	4
4/ Actuacions aprofundides	6
5/ Recull fotogràfic	10

1/ Presentació i objectius

Aquest és el tercer any que l'ajuntament de Solsona dona veu a la ciutadania perquè prengui part en la definició de les polítiques públiques a través dels pressupostos participatius.

En aquesta tercera edició, com a novetat es realitza un procés participatiu que abraça dues anualitats: 2020 i 2021, amb una reserva total de 100.000 € entre ambdues anualitats del capítol d'inversions per a la selecció d'accions de millora en el manteniment i obres públiques.

La metodologia escollida es basa en la creació d'un Equip de Treball a partir d'un sorteig públic ampliat enguany a 600 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns i veïnes escollits que heu acceptat participar esdeveniu representants de la societat solsonina en aquest procés participatiu.

Els objectius del procés participatiu són els següents:

- Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una prioritització d'actuacions d'interès general proposades per la ciutadania a fer durant els anys 2020 i 2021, respectivament, i que seran vehiculades a través de la partida d'inversions del pressupost municipal.
- Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els afers i decisions politicoeconòmiques de l'Ajuntament de Solsona.
- Crear un espai de participació ciutadana i validar una metodologia de treball per a l'elaboració dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona.

2/ Metodologia de treball de la sessió 4

La sessió 4 ha tingut lloc el **dijous 13 de febrer de 2020**, al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató, en horari de 19.30 a 21.30h. A la sessió hi ha participat un total de **22 persones**, membres de l'Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic.

L'objectiu de la Sessió 4 ha estat el següent:

- **Desenvolupar i aprofundir aquelles propostes que hagin estat més prioritzades pels participants en les darreres sessions.**

La metodologia seguida ha estat la següent:

- Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica.
- Exposició en plenari de les propostes d'actuació prioritzades en la sessió 2 i explicació de les observacions realitzades en la visita de camp (sessió 3). Així mateix en aquesta exposició s'ha realitzat un debat i consens a l'hora de descartar o no algunes d'aquestes propostes atenent a diferents casuístiques que impossibilitaven tenir en

compte algunes propostes en el present procés participatiu (quantia superior a 50.000 euros, competències no municipals, impediments del planejament urbanístic, etc.).

- Treball en petits grups (4) distribuïts per la sala per tal de poder realitzar l'anàlisi amb major detall d'aquelles propostes més prioritzades, en base a una fitxa de treball per a cadascuna de les actuacions major prioritzades.
- Treball en plenari, amb tots els participants junts, de manera que cada portaveu de cada grup ha anat exposant el treball realitzat al si del seu grup, alhora que s'ha generat debat al si del conjunt de participants, recollint altres observacions i aportacions d'altres participants, així com de la pròpia persona responsable de Serveis Tècnics de l'Ajuntament que també ha participat en la present sessió.

3/ Actuacions descartades

En aquesta sessió, com ja s'ha comentat, es varen descartar col·lectivament algunes de les propostes prioritzades en les anteriors sessions, atenent a diferents casuístiques que impossibilitaven tenir-les en compte en el present procés participatiu. En concret ens referim a les següents propostes:

→ Llistat d'actuacions descartades

Actuació	Vots	Motivació per ser descartada
Instal·lar una màquina de recollida d'envasos que, a canvi, doni incentius (vals descompte per al comerç solsoní, o bé diners), que sigui una recompensa per fomentar la recollida selectiva d'envasos.	18 (1a posició)	Des de l'Ajuntament hi ha la previsió d'implantar el sistema de recollida selectiva Porta a Porta a finals d'any, i la validesa i comptabilitat d'aquesta màquina de recollida d'envasos seria dubtosa, per haver-hi un altre sistema de recollida selectiva diferent, motiu pel qual aquesta actuació es considera no prioritària.
Arranjament i il·luminació del camí a la Mare de la Font	10 (6a posició)	Es considera que pot ser tasca de la brigada realitzar un major manteniment del camí, aportar més grava, arreglar la font i fins i tot augmentar els bancs que hi ha. Es parla també de possibles llums amb sensor de presència, però conjuntament no es considera prioritària aquesta actuació.
Renovar l'arbrat (plataners), que ocasiona problemes d'al·lèrgies	8 (7a posició)	L'Ajuntament disposa d'un pla de substitució de l'arbrat amb espècies no al·lèrgiques. A mesura que es van morint els arbres actuals es van substituint per altres espècies.
Arreglar l'escala que va de la Plaça del Camp al CAP fent una rampa amb ziga-zaga	7 (8a posició)	Hi ha molta pendent i és difícil instal·lar-hi una rampa per l'elevat desnivell. Es considera que hi ha altres camins alternatius per salvar aquest desnivell i es considera que no es una proposta prioritària.
Wi-Fi gratuït	6 (9a posició)	Al nucli antic hi ha aquest servei. No es considera una proposta prioritària.
Arreglar el Parc dels Jubilats	5 (10a posició)	Es considera que s'hi dona un problema d'incivisme i

	posició)	convé enfortir el servei de vigilància, neteja i manteniment d'aquest espai.
Millorar l'enllumenat de places, carrers, nucli antic, etc. Per exemple al carrer Nou o l'Avinguda de la Sisa.	4 (11a posició)	Caldria concretar i acotar la zona a millorar. De totes maneres, en l'actuació de millora de passos de vianants s'inclou també la millora de l'enllumenat.
Reorganitzar l'espai exterior del Centre Sanitari per millorar l'aparcament, el pas de persones, etc.	3 (12 posició)	Es va visitar durant la visita de camp i es considera que és correcte com està ara, i que no s'hi veuen opcions de millora.
Arreglar les escales de la carretera del Castellvell En canvi, arreglar les escales de la Font de la Mira i les del corriol de Sant Bartomeu (que també es proposen en la proposta) poden ser tasca de la brigada.	2 (13a posició)	Convé tenir present que caldria fer-ho a mitges amb l'Ajuntament d'Olius. No es considera prioritari.
Fer un tram de carril-bici al Vall Calent a sobre la vorera de la zona més ampla	1 (14 posició)	Seria un primer tram d'un possible carril-bici que es podria allargar cap a altres carrers . No es considera prioritari.
Reducció de la velocitat al casc antic (per exemple, posant videocàmeres)	0 (15a posició)	No es considera prioritari.
Refer l'escala que uneix el C/Ribera amb la Carretera de Manresa	0 (15a posició)	Es comenta que hi ha molta pendent però es pot mirar de fer alguna cosa. No es considera prioritari.
Vorera de la Pujada del seminari davant la residència		Es considera que l'Ajuntament hauria de pressionar a la propietat (la residència) per tal que realitzi les obres pertinents de millora de la vorera en el primer tram.

4/ Actuacions aprofundides

Deixant al marge les actuacions descartades, l'Equip de Treball distribuït en diferents petits grups desenvolupa les següents actuacions, que es debateren en plenari.

→ Llistat d'actuacions aprofundides

Codi	Actuació	Vots	Motivació	Observacions
2	Millorar passos de vianants	17 vots de (2a posició)		Es parlarà amb el Caporal de la Guàrdia municipal per valorar les propostes de millora dels passos de vianants saber quins passos escollir per a fer-hi les actuacions
2.1	Pas de vianants del Vall Calent cantonada amb la Pujada del Seminari i el tanatori		No es veuen els vianants que volen creuar, perill d'accidents.	<p>Estudiar eliminar el pas de vianants del tanatori. Però si no és possible eliminar-lo, aleshores:</p> <p><u>Col·locar llums grans (valises a terra) amb sensor de moviment a les franges del pas.</u></p> <p>Il·luminar des de dalt les persones que travessen pels dos costats.</p> <p>També es comenta que seria interessant avançar la vorera fins a l'alçada de les orelles pintades al terra per millorar la visibilitat dels peatons al moment d'entrar al pas de vianants.</p>
2.2	Pas de vianants del Vall Calent vora el monument a la Sardana		Els contenidors tapen la visió dels cotxes que no veuen els vianants fins que són a mitja carretera.	<p><u>Fer arribar la vorera més endavant.</u> Posant-hi llambordes fins a l'orella que ja hi ha actualment i fins a l'alçada dels contenidors, fet que permetria millorar la visibilitat a l'hora de creuar amb seguretat pel pas de vianants.</p> <p>Il·luminar-ho (mateixa proposta 2.1.)</p>
	Pas de vianants d la Pizzeria la Família			<p>Es comenta que en el Pas de la Pizzeria la Família passa el mateix i també es podria mirar de fer aquesta millora.</p> <p>És un pas que no es va contemplar però té la mateixa problemàtica.</p>
2.3	Pas de vianants de la carretera de la Bassella davant el restaurant Fermín		Els cotxes van a molta velocitat.	<p>Es parla de diferents idees: elevar-lo, senyalització vertical informativa de la velocitat, pintura fluorescent, il·luminar-ho (proposta 2.1) i semàfor amb polsador.</p> <p>D'entrada sembla bona idea <u>col·locar la senyalització vertical que s'il·lumina amb detector de velocitat.</u></p> <p>En qualsevol cas caldrà sol·licitar-ho a "carreteres".</p>

				També es comenta valorar la possibilitat de posar <u>un semàfor amb polsador al pas de davant el Sant Roc.</u>
2.4	Pas de vianants fluorescent		Poca visibilitat.	Es proposa fer prova amb pintura fluorescent en algun indret, preferentment algun lloc que no hi hagi massa llum. Algunes propostes d'indret són: Pas dels Jubilats alçat (es comenta que es podria pintar aquest pas), passos d'accés a la plaça St. Jordi, Sirena (pintura fluorescent o bé un semàfor amb polsador), principi carretera de Torà, Caliu – pont, farmàcia Riu, farmàcia del pont, plaça St. Roc – Llobet o carretera St. Llorenç (Nosas).
3	Millorar la plaça del Camp	16 vots (3a posició)	El deteriorament general de la plaça i el perill que suposa per la canalla i usuaris. És un lloc molt concorregut i és com si formés part del nucli antic.	
3.1	Enrajolat nou de la plaça		Es troba en mal estat.	Anivellar la plaça amb enrajolat nou i que quedi a la mateixa alçada. Mantenint el dibuix existent.
3.2	Enrajolar pas darrera el monument		Actualment és de terra i es troba en mal estat.	Col·locar paviment amb les peces prefabricades que s'estan col·locant en aquests moments a l'entorn.
3.3	Millorar el parc infantil		El terra es troba en mal estat.	Reomplir amb sauló al parc infantil (ho pot fer la brigada) i el tros de la vorera paviment
3.4	Monument		Som Vila Florida.	Realitzar diferents actuacions: <ul style="list-style-type: none"> • Els dos forats que hi ha a cada costat de les escales, posar-ho al mateix nivell que els altres parterres, omplir-los perquè no hi hagi tant forat i estiguin a la mateixa alçada que els altres. • Enjardinar amb moltes flors i arbusts per tots els parterres perquè la canalla no ho tingui tant fàcil per pujar-hi. • Treure la part dels contraforts que sobresurten, per guanyar espai i evitar que els nens s'hi enfilin. I alhora pujar una mica la part de baix, és a dir, que la baixada dels contraforts no sigui tant pronunciada. • Netejar el monument, enjardinar la font del mig per treure l'aigua i il·luminar-lo. • Repassar els bancs i valorar posar-ne més al volt del monument amb bancs correguts (o bé si no es posen bancs, posar-hi moltes flors i plantes). • Acostar el panell explicatiu (pot fer-ho la brigada).

4	Condicionar una zona per a autocaravanes	14 vots (4a posició)	Manca un espai amb aquestes característiques al municipi.	On es pugui descarregar les aigües grises i connectar-se al corrent elèctric (podria funcionar amb unes fitxes que es podrien adquirir als comerços locals).
	Un indret possible podria ser sota el Lidl.			L'Ajuntament disposa d'un projecte que inclou: moviment de terres, esplanar, pavimentar, baranes, fanals, projecte elèctric de connexió a la xarxa, connexió de l'aigua, connexió al clavegueram, sistema de pagament per monedes, etc.
5	Vorera de la corba de la pujada del Seminari	11 vots (5a posició)	És un punt molt perillós ja que el carrer fa corba i la vorera és molt estreta. Els punts més crítics es troben on s'ubiquen dos fanals, actualment al mig de la vorera, que obliguen a la gent que va amb cadira de rodes o cotxet a baixar de la vorera.	Traslladar els dos fanals a l'altra banda del carrer, així es podria millorar significativament la seguretat.
9.	Papereres de reciclatge	6 vots (9a posició)	Amb la recollida porta a porta cal posar noves papereres als llocs on freqüenta més gent.	A part que siguin aptes per reciclatge també es considera que puguin dur tapa i cendrer.
				Col·locar una trentena de papereres amb recollida selectiva a aquests possibles indrets:
				<ul style="list-style-type: none"> • Escoles: Setelsis (2 unitats), Arrels (2), Institut (2), Arrels II Vinyet (2). • Parcs: Camp (3 unitats), Jubilats (1), Casal (1), Pont (1). • Places: Major (2), St. Joan (2), St. Pere (1), St. Roc (1), Camp del Serra (1). • Passeig Pare Claret (2). • Pavelló (2).
				També altres possibles llocs son: Camí de la Ribera, travessia del carrer Llobera, Porta del Jutjat, Carrer Nou / Sputnik.
				Des de l'Ajuntament es disposa d'un pressupost i es tenen comptades totes les que s'han de canviar per al nucli antic (44 unitats al nucli antic).
11	Túnel del Vall Calent	5 vots (10a posició)	Fa molta pudor i està brut perquè la gent l'utilitza de manera inadequada.	Existeixen dues possibilitats:
				<ul style="list-style-type: none"> • Tancar-lo: col·locar una porta metàl·lica per la part del parc i tapar l'entrada del Vall Calent amb una tapa i posar jardineres a sobre. • Si es manté obert, cal millorar el seu estat: netejar,

				repintar, il·luminar-ho, etc.
				Finalment es planteja que es podria col·locar-hi portes a dalt i a baix i obrir i tancar per les nits aquest pas (cm ja es fa amb el túnel de la Caixa o del Consell Comarcal). Com a tasca de Brigada, també repintar i millorar il·luminació.
14	Pati vell de l'Escola Setelsis	2 vots (13a posició)	S'ha realitzat un procés participatiu i de debat per millorar aquest espai.	El procés està obert i a la propera sessió es podrà disposar de més informació. La idea es generar un espai educatiu obert al municipi.
	Nova coberta al pavelló vell	No sotmès a votació	Actualment hi ha goteres.	S'havia descartat la proposta per la seva alta quantia estimada. Tanmateix l'Ajuntament disposa d'un pressupost per col·locar una nova coberta dalt de l'actual, que ascendeix a uns 49 mil euros.

Aquestes propostes desenvolupades, juntament amb la resta de propostes d'actuacions identificades i ratificades en la sessió 2, es presentaran a la propera i darrera sessió del procés, ja quantificades econòmicament per a fer-ne la prioritització i selecció final.

5/ Recull fotogràfic



Exposició en plenari



Treball en petits grups



Treball en petits grups